Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Fekete gólya

(Ciconia nigra)

A fekete gólya a fehér gólyával ellentétben az ember jelenlétét nem kedveli, fontos számára a háborítatlanság és kifejezetten érzékeny a zavarásra. A fekete gólyák az öreg faállományú erdőkben fészkelnek, ám mivel ezeket folyamatosan kitermelik, megsemmisül fészkük vagy fészkelőhelyük. Tavasszal a telelésről visszaérkező párok nemritkán napokig keringenek megszüntetett fészkelőhelyük fölött, később rászánják magukat újabb fészeképítésre vagy másutt keresnek fészkelőhelyet. Ha a fakitermelés költési időben történik, az a költés megsemmisülését eredményezheti. A fekete gólya vonuláskor nem a fehér gólyákhoz, inkább a nagy ragadozókhoz csatlakozik.

A fotót készítette:

Molnár Antal

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Szürke gém
(Ardea cinerea)

A magyarországi gémfélék közül a szürke gém a legnagyobb, álló helyzetben a testhossza akár az egy métert is elérheti. Röpte közben feltartott feje, S alakban behajtott nyaka és hátranyújtott lába a gémfélék valódi jellemzője. Vadászata során mozdulatlanul áll a sekélyesben, áldozatát várva képes hosszú percekig meredni a vízre, majd hegyes csőrével a pillanat tört része alatt lecsap. Olykor úsznia is kell, ami nem okoz neki gondot, táplálékkeresés közben akár több tíz kilométerre is eltávolodhat pihenőhelyétől, sőt az sem ritka, hogy mezőgazdasági területekre kijárva, mezei pockokra és más rágcsálókra vadászik.

A fotót készítette:
Molnár Antal

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Nagy kócsag
(Egretta alba)

A nagy kócsag őshonos madarunk, a hazai természetvédelem címermadara, mely a természetvédelem emblematikus fajaként, az oltalom alatt álló területek határát jelző táblákon is országszerte látható. A 20. század elején vadászatuk és élőhelyük átalakítása miatt annyira lecsökkent az állományuk, hogy – a világon elsőként – kócsagőröket kellett alkalmazni megóvásuk érdekében. Az őrök a mai Természetvédelmi Őrszolgálat előfutárainak tekinthetők. Jelenleg Európában Magyarország a faj egyik legjelentősebb előfordulási helye, valamint természetbeni előfordulása mellett, nap mint nap találkozhatunk vele az ötforintos érmén is.

A fotót készítette:
Molnár Antal

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Kanalasgém
(Platalea leucorodia)

A kanalasgém magyar neve megtévesztő, hiszen valójában nem a gémfélékkel, hanem az íbiszekkel és gólyákkal áll rokonságban. Ha a távolban látjuk repülni, úgy tudjuk megkülönböztetni a legbiztosabban a szintén fehér, a gémfélék szokása szerint behúzott nyakkal repülő nagy kócsagtól, hogy a kanalasgém -akár a gólya-, nyújtott nyakkal repül. Táplálkozási szokásait tekintve is eltér a gémektől, hiszen míg ez utóbbiak lesben állnak, és hegyes csőrük villámgyors csapásával kapják el vagy szigonyozzák meg áldozatukat, a kanalasgémek a vízben állva, nyitott csőrrel fejüket ingatják, az elől kanálszerűen kiszélesedett csőrükkel szűrik, szürcsölik a sekély vizet, így keresve vízirovarok lárváiból, ebihalakból, piócákból, csigákból álló táplálékukat.

A fotót készítette:
Molnár Antal

Földművelésügyi Minisztérium

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Gólyatöcs
(Himantopus himantopus)

A gólyatöcsnek több népi neve is ismert. Hívják őt gólyalábúnak, széki gólyának, gólyasneffnek is, külalakra valóban olyan, mintha csak egy apró gólya lenne. Legfeltűnőbb tulajdonsága testéhez képest különösen hosszú lába, melynek köszönhetően mélyebbre gázol, mint más partimadarak. A gólyatöcs fészkét a mocsár szárazabb részein építi, mely szemben más partimadarak otthonával, meglehetősen gondosan épített és nem kerül elrejtésre. Ám ha valaki az elhúzódó költés során a telep felé közeledik, valamennyi öreg madár felkel, és már néhány száz méterről, a betolakodó elé repülve, hangosan kiáltozik többször is körberepülve a betolakodót. Ezután a madarak biztos távolban leszállnak és tovább kiáltoznak csaholására emlékeztető éles hangokat hallatva.

A fotót készítette:
Molnár Antal

Földművelésügyi Minisztérium

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Tőkés réce
(Anas platyrhynchos)

Fekete István regényéből is ismert Tás, a házi kacsa őse. A városok tavain élő tőkés récék között sokszor feltűnnek háziasított récékkel keresztezett egyedei is. Alkalmazkodó faj, szinte minden vizes élőhelyen előfordul, a legnagyobb folyóktól a városi parkokban lévő apró tavakig. Fészkel nádszegélyben, a vizek növényzettel borított parti zónájában, erdős szigeteken, ártereken, öreg füzek odvaiban, erdők talaján, nagyobb madarak elhagyott fészkében, nedves réteken, gabonaföldeken. Néha pedig az is előfordul, hogy városokban, épületek tetején próbálkozik meg a költéssel.

A fotót készítette:
Molnár Antal

Földművelésügyi Minisztérium

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Jégmadár

(Alcedo atthis)

Hazánk egyik legszínpompásabb madara, mely folyók és tavak mentén található partfalakban költ. Állandó madarunk, mely télen a be nem fagyó folyóknál vészeli át a zord hónapokat. Sokszor lehet látni, amint a víz felett szitál, azaz kolibriszerűen egyhelyben „lebeg". Erre a költőhely kialakításánál éppúgy szüksége van, mint a vadászata során. Gyakran látni víz fölé behajló ágakon, melyekről mozdulatlanul lesi a víz tetején úszó apró halakat. Barna és kékes színe nagy szolgálatot tesz neki, hasa ugyanis a vízen úszó száraz levelekhez hasonlatos, háta pedig szinte beleolvad a kékes víztükörbe, így vadászat közben a ragadozóktól sem kell tartania.

A fotót készítette:

Molnár Antal

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Üstökösgém (Selyemgém)

(Ardeola ralloides)

Az üstökösgém sekély vízben vadászik, ahol tollazata jól elrejti a sűrű növényzetben, így a viszonylag kis testű, barnás gémfélét sokszor csak akkor vesszük észre, mikor felröppen és megvillan fehér szárnya. Ártéri erdőkben, fűzbokros mocsaraknál és nádasokban telepesen fészkel. Az első tojás lerakása után az egyik öreg madár rendszerint állandóan a fészken őrködik, s ha elő is fordul, hogy a fiókák kiesnek a fészekből, ügyességüknek köszönhetően gyakrabban sikerül visszakapaszkodniuk, mint más gémfajok fiókáinak.

A fotót készítette:

Molnár Antal

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Nyári lúd
(Anser anser)

A házilúdfajták többségének őse, hazai állománya a sok évtizedes védelemnek köszönhetően napjainkra jelentősen megerősödött. Neve arra utal, hogy szemben más vadludakkal, nyáron hazánkban költ. Fészekalja legtöbbször 5-6 tojásból áll, de nem ritka, hogy a nyári ludak egymás fészkébe csempészik tojásaikat és ugyancsak gyakran előfordul, hogy örökbefogadják más családok fiókáit. Ilyenkor előfordul, hogy a költőpár akár 20-30, vagy még ennél is több kislibát is vezethet. Ősszel a hazai állomány mellé északról érkeznek vendégek, a tél beálltával együtt vonulnak dél felé. Vonulásukkor nagy csapatokban járnak, jellegzetes ‚V' alakban repülve. Röptükben könnyen felismerhetők jellegzetes hangjukról, amely megegyezik a háziasított forma gágogásával, valamint a szárny fedőtollainak világos, majdnem fehér színéről. A többi nálunk előforduló fajtól megkülönbözteti vaskos rózsaszín csőre és ugyancsak rózsaszínű lába is, melyek repülés közben is jól láthatók.

A fotót készítette:
Molnár Antal

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Búbos vöcsök
(Podiceps cristatus)

A búbos vöcsök a legnagyobb hazai vöcsök, mely hazánk nagyobb állóvizeinek rendszeres és jellegzetes költőfaja. A nád között építi úszó fészkét elhalt vízinövényekből, melynek legnagyobb része a vízfelszín alatt található, az egész fészek akár egy mázsánál is súlyosabb lehet. A kikelt fiókák már az első naptól kezdve úsznak, ám ekkor még bukni nem tudnak. A szüleik hátán utaznak, akik olykor merüléskor a szárnyfedőik alatt a víz alá is magukkal viszik kicsinyeiket.

A fotót készítette:
Molnár Antal

Földművelésügyi Minisztérium

A kiállítás a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásának köszönhetően valósult meg.